

# ÍNDICE DE GRUPOS

## catálogo de peças

## GALAXIE



AG-7635-67

RODAS • CUBOS • PANELAS	1
FREIOS	2
SUSPENSÃO DIANTEIRA • DIREÇÃO	3
EIXO TRASEIRO • ÁRVORE LONGITUDINAL	4
CHASSI • SISTEMA DE EXAUSTÃO • SUSPENSÃO TRASEIRA	5
MOTOR	6
SISTEMA DE MUDANÇAS • EMBREAGEM • TRANSMISSÃO	7
TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA	7A
SISTEMA DE ARREFECIMENTO	8
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	9
ALTERNADOR • BATERIA • PAINEL DE INSTRUMENTOS	10
MOTOR DE PARTIDA	11
DISTRIBUIDOR • BOBINA • CONDENSADOR • VELAS	12
FAROL • LANTERNAS • BUZINA	13
FIOS & TERMINAIS	14
ACESSÓRIOS • LUZ DE MARCHA-À-RÉ	15
PARA-LAMAS • CAPUZ	16
LIMPADOR DO PÁRA-BRISA • ESPELHOS • PÁRA-CHOQUES • FERRAMENTAS	17
AMORTECEDORES • RÁDIO • SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTERNA	18
FLUIDO • OLEOS & GRAXAS • SISTEMA DE AR CONDICIONADO • EXTINTOR	19
CARROCERIA • ORNAMENTAÇÃO EXTERNA	20
TINTAS • PEÇAS STANDARD	21



IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

a) 1967/68

CARROÇ.	MOTOR	CÔR	ESTOF.	DATA	EIXO	TRANS.
(1)	(8)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NÚMERO DO VEÍCULO  
(7)

NÃO VÁLIDO PARA FINS DE REGISTRO OU DOCUMENTAÇÃO

UM PRODUTO DA  MOTOR DO BRASIL S.A.


b) 1969/

Preta - para os carros pintados m tinta esmalte  
Cinza - para os carros pintados m tinta acrílica

CARROÇARIA	CÔR	ESTOFAMENTO	TA	EIXO	TRANS.
(1)	(2)	(3)	1)	(5)	(6)

NÚMERO DO VEÍCULO  
(7)

NÃO VÁLIDO PARA FINS DE REGISTRO OU DOCUMENTAÇÃO

UM PRODUTO DA  MOTOR BRASIL S.A.

1. - Carroceria: O código 54A, identifica a carroceria, sendo que 54 identifica o estilo (sedan - 4 portas) e A, o de série do automóvel.

2. - Côr: São as seguintes, as cores usadas.

a) 1967

C Ô R	CÓDIGO	C Ô R	CÓDIGO
Preto	AN	Branco/preto	JG
Branco	BX	Branco/Azul escuro	KU
Azul escuro	CA	Branco/Azul médio	LC
Azul médio	DR	Branco/Verde escuro	ML
Verde escuro	EK	Branco/Bege	NT
Bege	FP	Branco/Marrom	PV
Marrom	GB	Branco/Medium Silver	RD
Medium Silver	HJ	Pedidos especiais	SS

b) 1968

C Ô R	CÓDIGO	C Ô R	CÓDIGO
Preto sideral	AN	Brancoacial/preto sideral	JG
Branco glacial	BX	Brancoacial/azul agena	KU
Azul agena	CA	Brancoacial/azul infinito	LC
Azul infinito	DR	Brancoacial/verde netuno	ML
Verde netuno	EK	Brancoacial/bege terra	NT
Bege Terra	FP	Brancoacial/vermelho marte	PV
Vermelho Marte	GB	Brancoacial/cinza cósmico	RD
Cinza Cósmico	HJ	Pedidos especiais	SS

c) 1969

Tinta esmalte		Tinta acrílica	
C Ô R	CÓDIGO	C Ô R	CÓDIGO
Azul marambaia	AB	Azul náutico	LM
Azul agena	BC	Bege monza	MN
Branco glacial	CD	Verde caribe	NP
Vermelho marte	DE	Cinza prata	PR
Preto sideral	EF	Azul turqueza	RS
Amarelo claro	FG	Pedidos especiais	SS
Vermelho meteóro	GH		
Cinza talismã	HJ		
Bege terra	JK		
Verde majorca	KL		
Pedidos especiais	SS		

3. - Estofamento: São as seguintes, as cores de estofamento usadas:

C O R	CÓDIGO
Preto	56
Azul	52
Parchment (67/68)	5D
Bege (69/)	
Vermelho	55
Pedidos especiais	SS

4. - Data: Os seguintes códigos, foram estabelecidos para identificar o dia em que o produto foi montado:

DIA	CÓDIGO	DIA	CÓDIGO	DIA	CÓDIGO
1	AZ	11	FU	21	MA
2	BY	12	GS	22	NB
3	BZ	13	GT	23	PC
4	CX	14	HR	24	RC
5	CY	15	HT	25	SE
6	DY	16	JP	26	TF
7	DX	17	JR	27	UG
8	EU	18	KN	28	VH
9	EV	19	KP	29	XJ
10	FT	20	LN	30	YK
				31	ZL

5. - Redução do eixo: Os seguintes códigos, foram estabelecidos para identificar a redução do eixo:

CÓDIGO	REDUÇÃO
1	3.50 : 1
2	3.25 : 1
3	3.54 : 1
4	3.54 : 1 (twin drive)
5	3.31 : 1
6	3.31 : 1 (twin drive)

6. - Transmissão:

CÓDIGO	TIPO
1	3 velocidades mecânica
2	automática


7. - Número do veículo: Consiste de onze (11) letras e algarismos, combinados na seguinte ordem:

- a) Letra L - indica a origem do produto (produzido pela Ford do Brasil)
- b) Letra A - indica a linha de montagem (montado em São Paulo)
- c) 54 - identifica o tipo de carroceria (Ford Galaxie)

d) Duas letras identificam o ano e o mês de montagem, como segue:

CODIGO DO ANO	CÓDIGO DO MÊS											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1967 = G	C	K	D	E	L	Y	S	T	J	U	M	P
1968 = H	B	R	A	G	C	K	D	E	L	Y	S	P
1969 = J	J	U	M	P	B	R	A	G	C	K	D	E

e) O número de sequência consiste de cinco (5) algarismos, a partir de 10 001, o qual é usado consecutivamente até que o modelo do ano seguinte seja introduzido em produção, quando reverterá a 10 001.



8. - Motor: Os motores especificados para o Ford Galaxie, são:

<u>CÓDIGO A</u>	- Motor de 272"; 8 cilindros; 4.450 cm <sup>3</sup> de cilindrada; taxa de compressão = 7,8 : 1 e 168 H.P.
<u>CÓDIGO B</u>	- Motor de 292"; 8 cilindros; 4.780 cm <sup>3</sup> de cilindrada; taxa de compressão = 7,8 : 1 e 173 H.P.

NUMERO DE SÉRIE DO MOTOR

Os motores recebem o número de série em ordem crescente, até 99 999, quando então reverterá a 10 001, independente do modelo do veículo, acrescido do ano, mês e dia de montagem, como segue:

ANO	MÊS	DIA
1967 = 7	JAN = A JUL = G	1 6 11 16 21 26
	FEV = B AGO = H	2 7 12 17 22 27
1968 = 8	MAR = C SET = J	3 8 13 18 23 28
	ABR = D OUT = K	4 9 14 19 24 29
1969 = 9	MAI = E NOV = L	5 10 15 20 25 30
	JUN = F DEZ = M	6 11 16 21 26 31

Exemplo: O 94279 motor produzido em 4 de dezembro de 1968, será: 8M4  
19 427

Sendo: 8 = 1968  
 M = dezembro  
 4 = 4º dia do mês  
 19 427 = número de série do motor

RETROSPECTO DAS PEÇAS DO GALAXIE PUBLICADAS  
NOS BOLETINS DE ALTERAÇÕES DE PEÇAS ATÉ OU -  
TUBRO DE 1969.

PEÇA Nº	ANO	NOMENCLATURA	Q P V	G R.	P A G.	OBSERVAÇÕES
24 665-S	68/	Parafuso cabeça chata fêndada 3/4 -20 x 1/4 de fixação do tambor do freio da roda dianteira ao cubo	6	1	1	Introduzir
BC7A-1 126-B	69/	Tambor do freio da roda traseira	2	1	1	1) Alterar o ano de aplicação de 68/ para 69/ 2) Incluir: substitui BC7C-1 126-C
BC9A-1 130-A	69	Calota da roda - luxo	4	1	1	Alterar o ano de aplicação de 69/ para 69
C6AA-1 130-B	69	Calota da roda Usada somente nos veículos "LTD"	4	1	1	Alterar o ano de aplicação de 69/ para 69
BC8C-2 001-A	67/69	Jôgo de sapatas e lonas do freio dianteiro	1	2	5	Substitui BC7A-2 001-A e BC7C-2 001-A
BC9A-2 007-A	69/	Jôgo de lonas das sapatas dos - freios dianteiro e traseiro Usar somente com freio auto-ajus- tável	2	2	5	1) Alterar a nomenclatura 2) Incluir nota 3) Alterar quantidade de 1 para 2.
BC9A-2 007-E	67/	Jôgo de lonas das sapatas dos freios dianteiro e traseiro (sôbre-medida) Usar somente em veículos sem - freio auto-ajustável	2	2	5	Introduzir
BC9A-2 007-F	69/	Jôgo de lonas das sapatas do freio dianteiro (sôbre-medida) Usar somente em veículos com freio auto-ajustável.	1	2	5	Introduzir

PEÇA Nº	ANO	NOMENCLATURA	P V	R.	A G.	OBSERVAÇÕES
BC9A-2 007-G	69/	Jôgo de lonas das sapatas do freio dianteiro (sôbre-medida) Usar sômente em veículos com freio auto-ajustável	1	2	5	Introduzir
78-2 814-A	67/	Grampo 1) Fixar a mangueira do freio dianteiro ao suporte - L. D. 2) Fixar a mangueira e conexão do freio traseiro ao suporte 3) Fixar a mangueira do freio dianteiro ao suporte - L. E. 4) Fixar a mola do cabo do freio de estacionamento Fornecido também no jôgo BC8C-2A209-A Substitui 78-2 814-A3	1 1 1 1	2	11	1) Incluir fixação nº 4 2) Incluir nota 3) Incluir substituição
C7Az-3A006-C	67/	Tampa do reservatório de óleo da direção hidráulica	1	3	21	Alterado o número da peça de C8AZ-3A006-A para C7AZ-3A006-C
BC8A-379 969-S8	67/	Parafuso 9/16 - 12 x 2.18 cabeça hexagonal de fixação do braço da suspensão dianteira superior ao chassi Substitui 379 969-S8	4	3	23	Incluir substituição e alterar número de peça
C8AZ-3 540-A	67/	Caixa de direção hidráulica	1	3	23	Alterar o número da peça de C8AR-3 540-A para C8AZ-3 504-A



PEÇA Nº	ANO	NOMENCLATURA	P V	R.	A G.	OBSERVAÇÕES
378 191-S2	67/	Parafuso 7/16 - 20 x 1.12 cabeça sextavada de fixação da tampa da caixa da direção hidráulica	2	3	23	Eliminar - Peça cancelada
376 484-S	69/	Arruela ondulada espaçadora do flange do tubo da coluna da direção ao soquete da alavanca de seleção da transmissão automática	1	3	23	Eliminar - Peça cancelada
C5AZ-3D527-A	67/	Guarda-pó do eixo de entrada da caixa de direção hidráulica	1	3	24	Introduzir
C5AZ-3D528-A	67/	Ajustador do eixo setor da caixa de direção hidráulica	1	3	24	Introduzir
C5AZ-3D529-A	67/	Espaçador Substitui C7AR-3D529-A	2	3	24	1) Eliminar nota : Usar somente com a caixa de direção C5AZ-3 504-A1 2) Acrescentar nota: substitui C7AR-3D529-A
C7AR-3D529-A	67/	Espaçador	1	3	24	Eliminar - Cancelada e substituída por C5AZ-3D529-A
C5AZ-3D530-A	67/	Bujão do cilindro do pistão da caixa de direção hidráulica	1	3	24	Introduzir
BC7A-3 538-B	67/68	Bujão da caixa da direção	1	3	25	Restrição nos anos de uso de 67/ para 67/68
BC7A-3C538-B	67/68	Jôgo de vedador e junta	1	3	25	Restrição nos anos de uso de 67/ para 67/68

PEÇA Nº	ANO	NOMENCLATURA	P V	R.	A G.	OBSERVAÇÕES
BC7A-3C538-C	68/	Jôgo de vedador e junta Usar somente com a caixa de direção C8AZ-3 504-A	1	3	25	1) Alterar ano de uso de 67/ para 68/ 2) Alterar número da caixa de direção com a qual é usada, de C8AR-3 504-A1 para: C8AZ-3 504-A
372 454-S94	67/	Anel vedador entre o corpo de - válvulas e a carcaça da direção hidráulica Fornecido também no jôgo BC7A-36 538-B/C	1	3	25	Introduzir
97 628-S7	67/	Anel retentor Fornecida também nos jogos BC7A-3C538-B/C	1	3	25	Alterar nota de: fornecida também no jôgo BC7A-3C538A, para fornecida também nos jogos BC7A-3C538 B/C
C5AZ-3 577-A	67/	Parafuso de ajuste da caixa de direção hidráulica	1	3	26	Introduzir
C5AZ-3 579-A	67/	Arruela de apôio do ajuste do eixo do setor da caixa de direção hidráulica	1	3	26	Introduzir
383 685-S8	67/	Parafuso 7/16" - 20 x 1.38" de - fixação da tampa da caixa da direção hidráulica	2	3	26	Introduzir

PEÇA Nº	ANO	NOMENCLATURA	P V	R.	A G.	OBSERVAÇÕES
C5AZ-3 591-B	67/	Junta inferior da caixa da direção hidráulica Substitui C5AZ-3 591-A e C7AR-3D642-A Também fornecida nos jogos BC7A-3C538-B e BC7A-3C538-C Usar somente com as caixas C8AZ-3 504-A e C5AZ-3 504-A1	1	3	26	
BC9A-3 649-A	69/	Emblema do cubo do volante da - direção Usar somente em veículos "LTD"	1	3	27	
34 052-S8	69/	Porca hexagonal de fixação do emblema do cubo do volante da direção Usar somente em veículos "LTD"	2	3	27	Introduzir
C5AZ-3D688-A	67/	Calço de centralização da direção hidráulica . 0057"/. 0063"	1	3	27	Introduzir
C5AZ-3D688-B	67/	Calço de centralização da direção hidráulica . 0077"/. 0083"	1	3	27	Introduzir
C5AZ-3D688-C	67/	Calço de centralização da direção hidráulica . 0097"/. 0103"	1	3	27	Introduzir
C5AZ-3D688-D	67/	Calço de centralização da direção hidráulica . 0117"/. 0123"	1	3	27	Introduzir
C5AZ-3D688-E	67/	Calço de centralização da direção hidráulica . 0137"/. 0143"	1	3	27	Introduzir
BC8A-3A713-A	67/	Mangueira Substitui BC7A-3A713-B	1	3	28	Alterar
BC8A-3A719-A	67/	Mangueira Substitui BC7A-3A719-A	1	3	28	Alterar

	ANO	NOMENCLATURA	P V	R.	A G.	OBSERVAÇÕES
C5AZ-3 756-A	67/	Anel vedador entre o pistão e a caixa de direção hidráulica Fornecida também no jôgo: BC7A-3C538-B Substitui 376 948-S94	1	3	28	Acrescentar
C5AR-3 805-A1	67/	Vedador	1	3	28	Eliminar
C5AZ-3 805-A	67/	Vedador Substitui C5AR-3 805-A1	1	3	28	1) Acrescentar substituição 2) Alterar ano de uso
352 109-S	67/	Anel trava do conjunto selado do eixo de acionamento da caixa de direção hidráulica	1	3	28	Introduzir
372 454-S94	67/	Anel vedador entre o corpo da válvula e a caixa de direção hidráulica	1	3	28	Introduzir
379 111-S2	67/	Porca 3/8" - 24 de fixação do braço e suporte da barra de direção - ao chassi	2	3	28	Introduzir
381 682-S8	67/	Tampão 1/2 " - 28 da junta da articulação esférica dos braços superior e inferior da suspensão dianteira - Intercambiável com: 381 683-S8	4	3	28	Introduzir
381 683-S8	67/	Tampão 1/4"-28 da junta da articulação esférica dos braços superior e inferior da suspensão dianteira Intercambiável com 381 682-S8	4	3	28	Introduzir

PEÇA Nº	ANO	NOMENCLATURA	P V	R.	A G.	OBSERVAÇÕES
382 095-S	67/	Porca de trava do rolamento do eixo sem fim da caixa de direção hidráulica	1	3	28	
382 743-S	67/	Anel retentor da direção hidráulica Fornecida também nos jogos: BC7A-3C538-B e BC7A-3C538-C Substitui 87 150-S94	2	3	28	
BC9A-1001-C	68/	Eixo traseiro Usar somente em veículos com transmissão automática	1	4	35	Acrescentar nota
359 266-S	67/	Parafuso 3/8" - 16 x 1.25" cabeça hexagonal de fixação do fixador e rolamento do pinhão ao suporte do diferencial	2	4	36	Introduzir
BC9A-5 246-A	67/	Tubo de entrada do silencioso	1	5	45	Introduzir
353 670-S	67/	Porca	4	5	45	1) Alterar número da peça era: 353 658-S100
C6AZ-5 310-L	67/	Mola dianteira Não usar em veículos com ar condicionado e transmissão automática	2	5	45	Acrescentar nota
BC9A-5 310-A	69/	Mola dianteira Usar em veículos com ar condicionado e transmissão automática	2	5	45	Introduzir
BC9A-5 310-B	69/	Mola dianteira Usar em veículos com ar condicionado	2	5	45	Introduzir

PEÇA Nº	ANO	NOMENCLATURA	P V	R.	A G.	OBSERVAÇÕES
C6AZ-5A639-B	67/	Barra de tração Substitui C6A2-5A639-A	1	5	46	1) Alterar número de peça - era C7AA-5A639-A 2) Alterar número de peça - substituída para C6A2-5A639-A
BC9A-6 007-A	69/	Motor completo 292 Usar somente em veículos "LTD" com ou sem transmissão automática	1	6	53	Acrescentar nota
B6A-6 051-B	67/	Junta do cabeçote Fornecida também nos jogos: BC7A-6 008-B e BC0C-6 014-A	2	6	53	Alterar nota
BC9A-6 148-A	69/	Jôgo de anéis - .020"	4	6	56	Eliminar - peça cancelada
BC9A-6 148-B	69/	Jôgo de anéis - .030"	4	6	56	Eliminar - peça cancelada
BC9A-6 148-C	69/	Jôgo de anéis - .040"	4	6	57	Eliminar - peça cancelada
BC9A-6 148-D	69/	Jôgo de anéis - .060"	4	6	57	Eliminar - peça cancelada
BC9A-6 148-E	69/	Jôgo de anéis - STD	4	6	57	Eliminar - peça cancelada
BC7A-6 392-A	67/	Carcaça do volante do motor	1	6	60	Eliminar - substituída pela BC7A-6 392-B
BC7A-6 392-B	67/	Carcaça do volante do motor Intercambiável com : BC7A-6 392-A, somente quando usada com tampa inferior da carcaça da embreagem B7C-7 564-A	1	6	60	Alterar nota
B4AZ-6 563-A	67/	Eixo oscilante das válvulas	2	6	61	Alterar o número - era B4AZ-6 563-AMR

PEÇA Nº	ANO	NOMENCLATURA	Q P V	G R.	P A G.	OBSERVAÇÕES
EAA-6 598-A	67/	Arruela da mola do eixo oscilante das válvulas Intercambiável com: COAE-6 598-A	4	6	62	Introduzir
COAE-6 598-A	67/	Arruela da mola do eixo oscilante das válvulas Intercambiável com EAA-6598-A	4	6	62	Acrescentar nota
BC7A-6 731-A	67/	Elemento Intercambiável com: COTZ-6 731-A	1	6	63	Acrescentar nota
BC8A-7A000-A	67/	Jôgo de conversão para o sistema de articuladores de engate da mudança Consiste de: 2 Hastes 3 Pinos 5 Parafusos 1 Suporte 2 Alavancas 1 Carcaça 3 Braços 1 Braço de Articulação. 1 Pino Pivô ção. 2 Buchas 2 Isoladores 7 Arruelas 2 Porcas	1	7	73	Acrescentar componentes
BC7A-7 003-C	67/	Caixa de mudanças	1	7	73	Alterar ano de uso Era 67/68
BC8A-7 003-A	68	Caixa de mudanças	1	7	73	Alterar ano de uso Era 68/69
BC8A-7 003-B	69/	Caixa de mudanças e extensão	1	7	73	Introduzir
34 944-S	67/	Arruela de trava 1/2" de fixação da transmissão à carcaça Substitui 34 809-S	2	7	73	

PEÇA Nº	ANO	NOMENCLATURA	P V	R.	A G.	OBSERVAÇÕES
BC9A-7 285-A	67/	Alavanca inferior de engate da 2a. e 3a. velocidades Substitui BC8A-7 302-B	1	7	77	Introduzir
BC9A-7 285-B	67/	Alavanca superior de engate da 2a. e 3a. velocidades Substitui BC8A-7 346-B	1	7	77	Introduzir
BC8A-7 302-B	67/	Alavanca de engate Substituída por BC9A-7 346-B	1	7	77	Eliminar - peça cancelada
BC8A-7 346-B	68/	Alavanca de engate Substituída por BC9A-7 285-B	1	7	78	Eliminar - peça cancelada
42 718- S8	67/	Parafuso	1	7	80	Eliminar - peça cancelada
357 782-S2	67/	Parafuso e arruela 5/8"- cabeça redonda de fixação do protetor à placa de cobertura da mudança de marchas	2	7	80	Introduzir
BC9A-8 005-B	69/	Radiador Substitui BC9A-8 005-A Usar somente em veículos com transmissão automática	1	8	87	1) Alterar nota 2) Alterar ano de aplicação 3) Alterar número de peça 4) Acrescentar substituição
BC9A-8 200-D	69/	Grade Substitui BC9A-8 200-A	1	8	87	1) Alterar número da peça 2) Acrescentar substituição
BC9A-8 200-E	69	Grade Substitui BC9A-8 200-B e BC9A-8 200-C	1	8	87	1) Alterar número de peça 2) Acrescentar substituição 3) Alterar ano de uso



PEÇA Nº	ANO	NOMENCLATURA	P V	R.	A G.	OBSERVAÇÕES
BC9A-8 213-C	69/	Emblema Substitui BC9A-8 213-B	1	8	88	1) Alterar número de peça 2) Acrescentar peça substituída
BC8C-8A292-A	69/	Defletor de ar superior do radiador	1	8	88	Introduzir
B7C-8 509-B	67/	Polia Alternada com BC9A-8 509-A	1	8	89	Acrescentar peça alternada
BC9A-8 509-A	67/	Polia da bomba d'água Usar somente em veículos que apresentarem problemas de superaquecimento Alternada com B7C-8 509-B	1	8	89	Introduzir
BC7A-8 546-B	67/	Espaçador Usar somente em veículos sem ar condicionado, transmissão automática e direção hidráulica	1	8	89	Alterar nota
BC7A-8 546-C	67/	Espaçador Usar somente em veículos com ar condicionado e transmissão automática	1	8	89	Alterar nota
A8AZ-8 575-E	67/	Termostato Substitui C2AZ-8 575-A	1	8	89	1) Alterar número da peça 2) Acrescentar substituição
BC9A-88A184-A	69	Suporte	1	8	90	Alterar ano de uso
BC9A-88A185-A	69	Suporte	1	8	90	Alterar ano de uso

PEÇA Nº	ANO	NOMENCLATURA	P V	R.	A G.	OBSERVAÇÕES
359 697-US8	69/	Prisioneiro 5/16" - 16-18 -24x1. 87" de fixação do carburador ao cole - tor de admissão Usar em veículos com transmissão automática	3	9	98	Introduzir
359 697-US8	67/	Prisioneiro 5/16-16-18-24 x1. 87" de fixação do acelerador ao cole - tor de admissão Usar em veículos sem transmissão automática	4	9	98	Introduzir
C1AZ-9B549-A	69/	Diafragma	1	9	101	Alterar ano de uso Era 67/
BC4C-9 599-A	67/	Mola	1	9	103	Eliminar - peça cancelada
C20Z-9 601-A	67/	Elemento	1	9	104	Alterar o número da peça Era BC7A-9 601-A
BC7A-9 700-A	67	Contrôle	1	9	104	Alterar o ano de uso Era 67/
BC7A-9D736-A	67/	Suporte do cabo do acelerador Substitui BC7A-9 763-B Usar em veículos sem transmis - são automática	1	9	104	Introduzir
BC7A-9 763-B	67/	Suporte	1	9	105	Eliminar - Peça cancelada
BC7A-10 145-B	67/	Braço Substitui BC7A-10 145-A e BC7C-10 145-B	1	10	111	Acrescentar peça substituída
33 797-S8	67/	Porca	1	10	111	Eliminar - Peça cancelada

PEÇA N.	ANO	NOMENCLATURA	P V	R	A G.	OBSERVAÇÕES
BC8A-11 081-A	67/	Braçadeira da junta do corpo do motor de partida	1	11	117	Introduzir
33 797-S8	67/	Porca	1	11	118	Eliminar - Peça cancelada
34 822-S7	67/	Arruela de pressão, de fixação da barra de ligação da bobina ao solenóide aos terminais da bobina	1	11	118	Introduzir
C6AF-12 127-BB	67/	Distribuidor Substitui BC9A-12 127-A	1	12	121	Acrescentar substituição
BC9A-12 127-A	69/	Distribuidor	1	12	121	Eliminar - Peça cancelada
C5AZ-12 192-E†	67/	Mola	1	12	122	Eliminar Nota: Usar em veículos sem transmissão automática.
C0TZ-12 202-A	67/	Trava	1	12	122	Eliminar Nota: Usar em veículos sem transmissão automática.
C5AZ-12 210-A	67/	Excêntrico	1	12	122	Eliminar Nota: Usar em veículos sem transmissão automática.
C5AZ-12 370-A	67/	Corpo e Haste	1	12	123	Alterar número de peça Era C5AF-12 370-A
BC9A-13 225-A	69/	Protetor do soquete da lanterna de cortesia da porta dianteira Usar somente em veículos LTD	2	13	128	Introduzir
BC9A-13 257-A	69/	Suporte Usar somente em veículos LTD	2	13	128	Acrescentar nota
BC9A-13 270-A	69/	Suporte Usar somente em veículos LTD	2	13	128	Acrescentar nota

	Nº	NOMENCLATURA	P V	R.	A G	OBSERVAÇÕES
BC8A-13 440-A	67/	Cobertura Substitui C6AZ-13 440-A	2	13	128	1) Alterar número da peça 2) Acrescentar substituição
BC7A-13 461-A	67/68	Junta do vidro da lanterna traseira	2	13	128	Introduzir
BC7A-13 466-A	67/	Lâmpada	4	13	129	Eliminar nota: Fornecida também no jôgo BC7A-15A000-A
C3AA-13 466-B	69/	Lâmpada Substitui C2AZ-13 466-B	1	13	129	1) Alterar número da peça 2) Acrescentar substituição
BC7A-13 550-A	67/	Lâmpada	1	13	129	Eliminar substituição
C5AZ-13 560-C	67/	Corpo e soquete	1	13	129	Eliminar - peça cancelada
BC9A-13A805-B	69/	Aro da buzina Usar somente em veículos "LTD" Substitui BC9A-13A805-A	1	13	130	Introduzir
BC9A-33 657-A	69/	Lente da moldura do aro da buzina Usar somente em veículos "LTD"	1	13	131	Introduzir
BC9A-33 664-A	69/	Espaçador da moldura do aro da buzina Usar somente em veículos "LTD"	1	13	131	Introduzir
34 052-S8	69/	Porca hexagonal de fixação do emblema do cubo do rolante da direção Usar somente em veículos "LTD"	1	13	131	Introduzir